

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-PL.КБ03.В.00001/18

ЗАЯВИТЕЛЬ

Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k.
 Адрес: 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 143, POLSKA.
 Телефон: +48618121001. E-mail: profile@vox.pl.

№ 0009070

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Profile VOX Sp. z o.o. Sp. k.
 Адрес: 62-004 Czerwonak, ul. Gdyńska 143, POLSKA.
 Телефон: +48618121001. E-mail: profile@vox.pl.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-испытательный центр «Комплексная безопасность», 141021, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Благовещенская, дом 15, помещ. XXII. Тел: 8 (495) 740-66-93, e-mail: info@sertifikat-tr.com, ОГРН: 1155029007957, аттестат аккредитации № RA.RU.11КБ03 от 15.12.2016 г, выдан Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Строительные отделочные материалы из ПВХ, т.м. «VOX» толщиной от 0,5 мм до 30 мм, плотностью 1130-1650 кг/м³: панели стеновые и цокольные, сайдинг и комплектующие к ним (планки, углы), изготовленные по технической документации изготовителя. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): ОКПД 2 22.23.19.000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3925
3916

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ; от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ; от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ; от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ; от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов – КМЗ. См. Приложение № 0016986.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 18-12-05/1ТР-ИКБС от 05.12.2018 г., Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве, аттестат аккредитации №РОСС RU.0001.21АИ09 от 28.09.2015 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя.
 Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № СДССМТ.RU.OC01.K01382 от 01.08.2018 г. по 01.08.2021 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества "СибМосТест" номер аттестата аккредитации СДССМТ.RU.31068.OC01 от 03.07.2013 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.12.2018

по 10.12.2023

Руководитель (заместитель руководителя)
 органа по сертификации

И.Б. Илюхин
 подпись

И.Б. Илюхин

инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)

А.А. Румянцев
 подпись

А.А. Румянцев

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-PL.КБ03.В.00001/18

(обязательная сертификация)

№ 0016986

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	«Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость».	Группа по воспламеняемости – В1 (трудновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 18	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа по дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4. 20	«Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения».	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)
ГОСТ 30244-94	«Материалы строительные. Метод испытания на горючесть».	Группа по горючести – Г2 (умеренногорючие)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

И.Б. Илюхин

инициалы, фамилия

А.А. Румянцев

инициалы, фамилия